

DGNB NAVIGATOR

LEITFADEN FÜR HERSTELLER

Produktverwaltung im DGNB Navigator

Ziel dieses Leitfadens ist es, Produktherstellern die Bedingung des Navigators sowie die Eingabe von Produkten näherzubringen.

Sollten Sie Probleme und Fragen haben wenden Sie sich gerne direkt an das Navigator Team per Mail (navigator@dgnb.de) oder nutzen Sie unsere Navigator [Sprechstunde](#).

Wir bedanken uns für Ihr Interesse am DGNB Navigator und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Inhaltsverzeichnis

1. Registrierung	3
2. Login	3
3. Auswahlmenü	5
3.1. Mein Profil	5
3.2. Produktliste und Funktionen	7
4. Produktregistrierung	9
4.1. Schnelles Hinzufügen	9
4.2. Produkt Hinzufügen	9
5. Eingabe von Produktinformationen	10
5.1. Allgemeine Information	10
5.2. Kriterien	12
5.2.1. Die Qualitätsstufenbewertung	14
5.2.2. Bearbeitung weiterer Kriterien	18
5.3. Hersteller Hinweise	19
5.4. Dokumente und Weblinks	20
5.5. Zusammenfassung	21
5.6. Produktnotizen	22
5.7. Anzeige in der Produktdatenbank	23
6. Ablauf der Prüfung	28
6.1. Prüfprozess	28
6.2. Produktstatus	28
6.3. Navigator Label	29
7 Kooperationen	29

7.1 Ausschreiben.de.....	29
7.2 SHI.....	31

1. Registrierung

Momentan steht Ihnen die Selbstregistrierung leider noch nicht zur Verfügung. Um sich zu registrieren, laden Sie sich bitte das Registrierungsformular unter folgendem [Link](#) herunter, füllen dies aus und schicken dies per E-Mail an navigator@dgnb.de.

Haben Sie bereits einen Zugang zu myDGNB oder zur DGNB System Software, brauchen Sie sich nicht erneut registrieren. Sie können sich mit dem Login fortfahren.

2. Login

Wenn Sie bereits registriert sind, gelangen Sie mit Klick auf Login zum Login Bereich, wo Sie sich mit Ihrem Benutzernamen, sowie Passwort einloggen können. Sollten Sie sich zum ersten Mal nach der Registrierung anmelden, dann klicken Sie bitte auf „Passwort vergessen, um sich ein Passwort zu vergeben.


Haben Sie bereits einen **Zugang** zu einer der **DGNB-Anwendungen** (myDGNB, Systemsoftware), dann können Sie sich mit Ihrer E-Mailadresse als Benutzername und Ihrem bereits vergebenen Passwort einloggen.





The screenshot shows the DGNB Navigator login interface. At the top, it says "Login". Below that, there is a message: "Um die gewählte Funktion zu nutzen müssen Sie sich mit Ihrem DGNB User Account anmelden. Ihr Benutzername ist Ihre E-Mail-Adresse. Sollten Sie noch keinen DGNB User Account haben, registrieren Sie sich bitte zunächst unter [profile.dgnb.de](#)." There are two input fields: one for the email address containing "dgnb.test@web.de" and one for the password containing ".....". Below the password field is a red rectangular button with the text "Passwort vergessen?". To the right of the password field are two buttons: a green one labeled "✓ ANMELDEN" and a white one with a black 'X' labeled "ABBRECHEN". At the bottom left is a green link "Registrieren".

Sie werden nach Klick auf „Passwort vergessen“ gebeten Ihre E-Mailadresse (= Benutzername) anzugeben




The screenshot shows the password reset page. The title is "Passwort zurücksetzen". The text below it reads: "Sie sind bereits registrierter Benutzer. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es hier zurücksetzen." There is a single input field containing "dgnb.test@web.de". Below it is a green button labeled "EMAIL SENDEN".

Über ein Double-Opt-In Verfahren schließen Sie Ihre Registrierung ab und vergeben ein Passwort.

Sollte das System Ihren Benutzer nicht kennen, rufen Sie bitte folgende Seite auf und melden sich beim DGNB Navigator Team: <https://www.dgnb-navigator.de/registrierung>.

3. Auswahlmenü

Nach dem Login gelangen Sie zu folgender Ansicht. Die einzelnen Reiter werden im folgenden kurz erläutert. In den einzelnen Kapiteln befinden sich anschließend detailliertere Erläuterungen.



The screenshot shows the DGNB Navigator homepage. At the top, there is a header bar with the DGNB Navigator logo, user information (HALLO TEST.NAV-MANUFACTURER@DGNB.DE! ROLLE: AP_MANUFACTURER), and language selection (ENGLISH). Below the header, there is a navigation menu with four items: 'Produkte' (highlighted with a red dashed box), 'Mein Profil', and 'Logout'. A 'STARTSEITE > HOME PAGE' link is also present. The main content area features a 'Willkommen' (Welcome) message. Below this, a section titled 'Aktuelles' (Current) contains information about an open consultation hour starting January 22, 2024, from 10:30 to 11:00 Uhr on Mondays and Wednesdays. It also includes a link to participate via Microsoft Teams and a note that consultations do not take place on legal holidays in Baden-Württemberg. The timestamp '17.01.2024 11:04' is visible at the bottom right of the content area.

- **Produkte:** Einsicht und Verwaltung bestehender Produkte Ihres Unternehmens
- **Mein Profil:** Änderungen am Nutzerprofil des Unternehmens

3.1. Mein Profil

Dieser Reiter wird nur den Hauptansprechpartnern des jeweiligen Unternehmens angezeigt, da nur diese die Organisationsdaten bearbeiten können. Die entsprechenden Personen haben die Rolle AP_Manufacturer. Sie haben die Möglichkeit hier Ihren Herstellernamen sowie das Unternehmenslogo zu bearbeiten.

ROLLE: AP_MANUFACTURER

Logo und Name

Derzeitiges Logo:



Ihr neues Logo:

Hochgeladen

 DGNB_Verein.png
File(s) uploaded successfully.

Herstellername (öffentlich):

Einpflege Anzeigenname: präferierter Herstellername erscheint im Produktprofil und bei der Filterung nach dem Hersteller.

Einpflege des Unternehmenslogos: erscheint sowohl im Produktprofil als auch im Partner Slider auf der Navigator-Website.



The screenshot shows the DGNB Navigator interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Produktdatenbank', 'Über den DGNB Navigator', 'Bauprodukte im DGNB System', 'Gebühren', and a 'LOGIN' button. Below the navigation bar, the page title is 'STARTSEITE > PRODUKTDATENBANK > PRODUKT'. The main content area features a large image of a modern building interior with columns and windows. To the right of the image, the DGNB logo is displayed with the text 'DGNB'. Below the image, the product name 'Musterprodukt' is shown in large blue text, followed by the registration code 'Registrierungscode: P3Q139'. Further down, there is a section titled 'QUALITÄTSSTUFE' with three categories: ENV1.1 Klimagerechtes Bauen (QS 4), ENV1.2 Version 2023 Gesundes Bauen (QS 3), and ENV1.3 Sozialverträgliches Bauen (QS 4). The TEC1.6 Zirkuläres Bauen (QS 3) category is also listed.

Unsere Partner



- **Logout:** Verlassen dieser Oberfläche und zurück zur Website

3.2. Produktliste und Funktionen

In der Produktliste gibt es verschiedene Optionen, Produkte zu verwalten. Diese befinden sich in Form von kleinen Buttons in der Spalte „Aktionen“. Welche Funktion sich hinter welchem Button verbirgt stellt die folgende Darstellung dar.

Produktverwaltung

Schnelles Hinzufügen
Produkt hinzufügen


Produktname	Qualitätsphase	Status	Nav.-Bezeichnung	Erstellt & Aktualisiert	Kostengruppe	Siegel	Aktionen
Testprodukt_Leitfaden	MKM 2018: Nicht_Bewertet	Hauptstatus: Nicht veröffentlicht Bearbeitungstatus: In Bearbeitung		Aktualisiert: 04.04.2022 Erstellt: 04.04.2022			<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> 1 2 3 4 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> </div>

1. **Produkt bearbeiten:** Klickt man auf diesen Button werden Sie in die Bearbeitungsansicht weitergeleitet (siehe Kapitel 6 Eingabe von Produktinformationen) Sie können anschließend die Angaben in Ihrem Produkt bearbeiten und speichern
2. **Produkt kopieren:** Klicken Sie auf diesen Button wird eine Kopie eines bereits vorhandenen Produkts erstellt
3. **Produkt löschen:** Mit diesem Button wird ihr Produkt aus ihrer Produktliste sowie der Produktdatenbank unwiderruflich gelöscht
4. **Das Produkt in weiteren Sprachen übersetzen:** Mit diesem Button haben Sie die Möglichkeit eine englische Version Ihres Produkts hinzuzufügen

Aktuell ist es möglich das Produkt in englischer Sprache anzulegen, die Übersetzung und Einpflege des englischen Produktprofils erfolgt durch Sie als Hersteller selbst. Dabei wird

kein neues Produkt erstellt, sondern es erscheint lediglich eine englische Ansicht des Produktes, sobald ein Benutzer die englische Seite des DGNB Navigators gewählt hat.

Es ist nicht möglich den Produktnamen für englische Produkte zu verändern. Wenn das Produkt im englischsprachigen Raum einen anderen Namen hat, dann müssten Sie ein ganz neues Produkt auf englischer Sprache anlegen. Wenn eine Übersetzung des deutschen Produktes ausreicht, dann klicken Sie auf den Übersetzungsbutton, wodurch folgendes Symbol erscheint:




Nach dem Klick auf das Symbol gelangen Sie automatisch in den Bearbeitungsmodus des Produktes und können die Übersetzungen einpflegen. Nachdem Sie das Produkt unter „Zusammenfassung“ gespeichert haben ist es in englischer Sprache verfügbar.



Wenn die Flagge einen Stift zeigt und farbig ist, dann gibt es zu diesem Produkt eine englische Version. Mit erneutem Klick auf die farbige Flagge können Sie die englische Version des Produkts bearbeiten. Die Änderungen im übersetzten Profil werden unmittelbar freigeschalten und müssen nicht gesondert eingereicht werden.


4. Produktregistrierung

In der Produktliste befinden sich ebenfalls die Optionen, neue Produkte zu registrieren. Für die Produktregistrierung stehen Ihnen die Optionen „Schnelles Hinzufügen“ und „Produkt Hinzufügen“ zur Verfügung, welche in den nächsten Kapiteln weiter erläutert werden.



4.1. Schnelles hinzufügen

Wenn Sie diese Option wählen, müssen Sie im ersten Schritt nur einen Produktnamen angeben (bitte beachten Sie, dass eine Liste von Produkten mit ähnlichen Namen angezeigt wird – das hilft Ihnen Duplikate zu vermeiden). Siehe Screenshot:



Mit Klick auf „Create“ legt sich das Produkt automatisch an und Sie haben die Option es im Detail zu bearbeiten und Informationen zu ergänzen oder auch direkt eine Übersetzung hinzuzufügen.

Testprodukt_Leitfaden_schnell		Hauptstatus: Nicht veröffentlicht Bearbeitungstatus: Keiner	False	Aktualisiert: Erstellt: 04.04.2022				
-------------------------------	--	--	-------	---------------------------------------	--	--	--	--

4.2. Produkt hinzufügen

Klicken Sie auf „Produkt hinzufügen“ landen Sie direkt im Bearbeitungsprozess des Produktes, in dem Sie einen 5-Schritte-Prozess für die Produktregistrierung durchlaufen. Dieser wird im folgenden Kapitel „6. Eingabe von Produktinformationen“ im Detail beschrieben.

5. Eingabe von Produktinformationen

In diesem Kapitel werden die einzelnen Schritte des 5-Schritte-Prozesses beschrieben, den Sie durchlaufen, sobald Sie ein neues Produkt hinzufügen

5.1. Allgemeine Information

In dem ersten Schritt geben Sie die Allgemeinen Infos Ihres Produktes an. Welche Informationen Sie in die einzelnen Felder eintragen müssen, wird im Folgenden erläutert.

Produkt bearbeiten

ALLGEMEINE INFO	KRITERIEN	HERSTELLERHINWEISE	DOKUMENTE	ZUSAMMENFASSUNG
REGISTRIERUNGSCODE				
HERSTELLER *	DGNB			
PRODUKTNAMEN *	Fill in new or select existing ..			
ARTIKEL- ODER PRODUKTGRUPPENNUMMERN ODER GTIN *	Sie können die Entertaste, ein Komma oder ein Leerzeichen benutzt um eine Nummer hinzuzufügen			
KOSTENGRUPPE *	Select ..			
MATERIALITÄT*	Bitte geben Sie die Materialien an wenn Ihr Produkt aus mindestens 10% der angegebenen Materialien besteht (eine Mehrfachauswahl ist möglich)			
	+ Material hinzufügen	kg/m		
	Material	Details	Masseanteil in %	Masse in [Einhei...]
BESCHREIBUNG *				
KOMBINIERBARE PRODUKTE				
	Geben Sie hier entweder eigene Produkte ein oder verweisen Sie auf Produkte anderer Hersteller.			
VERWENDUNGSHINWEISE				
HAUPTSTATUS	Nicht Veröffentlicht			
HERSTELLERKONTAKT *	Alle			
SPEICHERN UND WEITER				

- Registrierungscode:** wird automatisch vergeben, sobald Sie ein neues Produkt anlegen
- Hersteller:** Eingabe wird automatisch ausgefüllt
- Produktnamen:** Eingabe des Produktnamens (**Pflichtfeld**)
- Artikel- oder Produktgruppennummer oder GTIN:** Geben Sie hier die relevante Nummer für Ihr Produkt ein. Mehrfachangaben bitte durch „;“ trennen (**Pflichtfeld**)

- **Kostengruppe:** Hier erfolgt die Auswahl des Anwendungsbereichs mit der Möglichkeit der Mehrfachauswahl. Geben Sie hier für alle üblichen Anwendungsbereiche Ihres Produkts die jeweilige Kostengruppe an. (**Pflichtfeld**)
- **Materialität:** Eingabe der Materialität, aus denen das Produkt besteht (**Pflichtfeld**)
 - Hierzu können fügen Sie mit Klick auf „Materialität hinzufügen“ können Sie weitere Materialität hinzufügen.
 - Geben Sie außerdem eine nähere Beschreibung des Materials in der Spalte „Details“ an. Hilfestellung bietet die Tabelle unten.
 - Außerdem den prozentualen Masseanteil des Materials im Produkt.
 - Die absolute Masse wird in der nächsten Spalte angegeben. Die Einheit der Angabe kann im Dropdown oberhalb ausgewählt werden.
- **Beschreibung:** Eingabe einer Kurzinformation zum Produkt (**Freitext**)
- **Kombinierbare Produkte:** Information über Produkte, die mit dem dargestellten Produkt in Kombination verwendet werden können. Alternativ Produkte, die zum Einbau des Produkts verwendet werden können. (**Freitext**)
- **Verwendungshinweise:** Eingabe einer Kurzinformation zur Verwendung des Produkts im Gebäudekontext (**Freitext**)
- **Hauptstatus:** Information, ob Produkt veröffentlicht ist oder nicht
- **Herstellerkontakt:** Nachdem das Produkt angelegt wurde erscheint hier der User, der das Produkt angelegt hat, nicht öffentlich sichtbar (siehe Kapitel 5.7 Anzeige in der Produktdatenbank)


Information zur Materialität:

Primär-Ressource	Zusammensetzung (laut Level(s))	Einzelbaustoff (angelehnt an Band 06 Materialströme im Hochbau, BBSR)	Massenmäßig größter Anteil (Hauptbestandteil) wird zugeordnet, nur 1x! Beton <1% Massenanteile werden nicht berücksichtigt (Abschneidekriterium)
nach-wachsend	Holz und Holzwerkstoffe	Sonstige Holzwerkstoffe	z.B. Spanplatte, Hartfaserplatte, Weichfaserplatte, Holzwolle, Kork, Holzschindeln, Schafwolle, Flachs, Zellulose, Hanf, Seegras, Naturharz, Stroh, Schilf, Pappe, Papier, Pilzmycel
		Bau- / Konstruktionsholz	z.B. Schnittholz-Bretter, Schnittholz-Kanthölzer, Brettschichtholz, Sperrholz
fossil	Kunststoffe	Sonstige Kunststoffe	z.B. PVC, HDPE, PP, PS, PA, ABS, ASA, SAN
		Kunststoff-Dämmstoffe	z.B. Polyesterol-Hartschaum (EPS, XPS), Polyurethan(PUR)- / Phenolharz(PF)-Hartschaum
		Kunststoff-Fenster /- Türen	z.B. PVC-Fensterprofile und -Türenprofile
		Kunststoff-Dachbahnen	z.B. Kunststoff-Dachbahn, Kunststoff-Dichtungsbahn, PVC-Folie, PE-Folie
	Bituminöse Mischungen	Bitumen	z.B. Bitumen, Bitumen-Dachbahn
gemischt	Materialmix	Sonstige Materialien	
		Verbundbaustoffe	z.B. Verbundbaustoffe (aus mindestens 2 Rohstoffen: z.B. mineralische Rohstoffe und/oder Metalle)
	Elektrik und Elektronik		z.B. Kabel
mineralisch	Metalle	Sonstige Metalle	z.B. Zink, Aluminium, Blei, Gusseisen
		Stahl	
		Kupfer	
	Gips	Sonstige Gipsbaustoffe	z.B. Gips-Putz, Gips-Mörtel, Anhydritestrich
		Gipskarton	z.B. Gipskartonplatten, Gipsfaserzementplatten, Gipswandbauplatten
	Glas		z.B. Flachglas, Drahtglas, Glasbausteine, Behälterglas, Blähglas, Glasmosaik
	Mineralische Baustoffe	Sonstiges Mineralisches	z.B. Klinker, Zement (Putz, Estrich), Kalkmörtel, Kalkgipsmörtel, Kalkzementmörtel, Bruchstein, Asbestzement, Schiefer, Sand, Kies, Splitt, Schlacke, Granit, Basalt, Marmor, Sandstein, Muschelkalk
		Beton	z.B. Normalbeton, Leichtbeton, Porenbeton, Beton-Hohlblocksteine, Holzbeton, Betondachsteine
		Ziegel	z.B. Ziegel allgemein, Klinker, Vollziegel, Hochlochziegel, Leichtlochlochziegel
		Porenbeton	z.B. Porenbeton-Blocksteine
		Kalksandstein	
		Mineralische Dämmstoffe	z.B. Mineralwolle (Steinwolle, Glaswolle), Hochofenschlacke, Blähton, Schaumglas
		Ton, Lehm, Keramik	z.B. Fliesen
bauchemisch	Bauchemische Produkte	Schätzwert bis 1% erlaubt	z.B. Lack, Farbe, Kleber, Kunstarze

5.2. Kriterien

Bauprodukte tragen maßgeblich zur Nachhaltigkeit eines Gebäudes bei. In über der Hälfte der Kriterien im DGNB System besteht eine direkte oder indirekte Produktrelevanz, die es zu bewerten gilt. In dem Reiter „Kriterien“ haben Sie die Möglichkeit Produktkennwerte für die Produkte einzutragen.

Kriterien (DE)



Wollen Sie ein DGNB Navigator Label für Ihr Produkt erhalten? Dann benötigen Sie eine gültige EPD und ALLE Produktkennwerte müssen im Folgenden angegeben werden und ALLE Qualitätsstufen bewertet werden. Sollte ein Produktkennwert nicht relevant für Ihre Produkt sein, wählen Sie die Angabe "nicht relevant". Die Angabe "keine Angabe" kann nicht geltend gemacht werden. Weitere Informationen finden Sie unter den FAQs auf der DGNB Navigator Website.

Ökologische Qualität	Ökonomische Qualität	Soziokulturelle und funktionale Qualität	Technische Qualität	Prozessqualität
ENV1.1 Ökobilanz - Qualitätsstufenbewertung				
ENV1.1 Ökobilanz des Gebäudes				
ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt - Qualitätsstufenbewertung				
ENV1.3 Verantwortungsvolle Ressourcengewinnung - Qualitätsstufenbewertung				
ENV2.2 Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen				

ALLE ANZEIGEN

SPEICHERN UND WEITER

Später werden nur die Kriterien auf Ihrer Produktdetailseite dargestellt, die sie auch wirklich angegeben haben:

Bezug zum DGNB System

 Ökobilanz - emissionsbedingte Umweltwirkungen	 Ökobilanzdaten	 Ökobilanz - Primärenergie	 Gebäudebezogene Kosten im Lebenszyklus
 Qualitätssicherung der Bauausführung	 Baustelle / Bauprozess	 Schaffung von Voraussetzungen für eine optimale Nutzung und Bewirtschaftung	 Sicherheit
 Rückbau- und Demontagefreundlichkeit			

Bitte beachten Sie, jedes Feld mit Inhalt zu versehen. Wenn Ihnen keine Informationen zu einem bestimmten Kriterium über Ihr Produkt zur Verfügung stehen, wählen Sie bitte „keine Angaben“. Somit wird eine einheitliche Deklaration gewährleistet. Hat eine Angabe für Ihr Produkt keine Relevanz, geben Sie bitte „nicht relevant“ ein.

5.2.1. Die Qualitätsstufenbewertung

Als Hersteller haben Sie die Möglichkeit Produkte in Qualitätsstufen einzurichten. Dafür stehen im Qualitätsstufenbewertungs-Menü die entsprechenden Tools zur Verfügung. In den Bewertungstools wird deutlich, welche Elemente betrachtet werden und welche Nachweise erbracht werden müssen. Aus den Bewertungstools ergeben sich die **Qualitätsstufen 1 bis 4** für Ihr Produkt, wobei Qualitätsstufe 4 der höchsten Qualitätsstufe entspricht. Für das Kriterium ENV1.2 kann sich zusätzlich die Aussage **nicht betrachtungsrelevant** ergeben, was bedeutet, dass das Produkt bedenkenlos für den bewerteten Anwendungsfall eingesetzt werden kann. In dem folgenden Abschnitt wird erläutert welche Qualitätsstufen es gibt und wie diese bewertet werden.

Bitte beachten Sie, dass die Bewertung der Qualitätsstufen seit September 2023 für den Erhalt des Labels verpflichtend ist

Welche Qualitätsstufen gibt es?

Ursprünglich konnte im Navigator nur eine Qualitätsstufenbewertung für das Kriterium ENV1.2 durchgeführt werden. Durch die Veröffentlichung der Version 23 können Produkte nun auch eine Qualitätsstufenbewertung in den Kriterien ENV1.1, ENV1.3, TEC1.6 sowie in der neuen Version von ENV1.2 erhalten. Da momentan noch nach beiden Versionen zertifiziert werden kann besteht die Qualitätsstufenbewertung für das Kriterium ENV1.2 sowohl in der Version 18, als auch in der Version 23.

Das Kriterium **ENV1.1** beschäftigt sich mit der Ökobilanz des Gebäudes mit dem Ziel, die Emissionen des Gebäudes über den Lebenszyklus hinweg darzustellen. Durch die Bewertung der Qualitätsstufe soll vor allem eine Vergleichbarkeit hergestellt werden, mit der die Ökobilanzdaten verschiedener Produkte direkt verglichen werden können.

In dem Kriterium **ENV1.2** werden Bauprodukte auf Schad- und Risikostoffe überprüft. Die Produkte werden dabei in eine Kriterienmatrix eingeordnet, um zu bestimmen, welche Gefahr- und Schadstoffe betrachtet werden müssen und welche Nachweise dafür anerkannt werden.

Das Kriterium **ENV1.3** beschäftigt sich mit der Verantwortungsvollen Ressourcengewinnung mit dem Ziel Menschenrechte und Umweltschutz in den globalen Lieferketten zu verbessern. Hierfür sollen Unternehmen bei Lieferanten mögliche Risiken identifizieren, sodass die Wertschöpfungskette bezüglich der ökologischen und sozialen Auswirkungen optimiert werden kann.

Das Kriterium **TEC1.6** beschäftigt sich mit dem Thema Zirkuläres Bauen mit dem Ziel eine real umgesetzte Kreislaufwirtschaft zu schaffen und somit den Verbrauch von natürlichen Ressourcen auf ein Minimum zu reduzieren. Bewertet wird dafür die Kreislauffähigkeit des Produkts selber, sowie hinsichtlich seines Einsatzes im Gebäude.


Wie kann ich die Qualitätsstufen bewerten?

Bei der Einstufung der Qualitätsstufen wird wie folgt vorgegangen:

1. Klicken Sie in den Kriterien mit Qualitätsstufenbewertung (QS-Bewertung) auf den Button „zum Qualitätsstufenmenü“ um eine Bewertung durchzuführen
2. Wählen Sie aus, für welches Kriterium Sie eine Qualitätsstufenbewertung vornehmen möchten und klicken Sie auf „Hinzufügen“




3. Anschließend öffnet sich ein Fenster in dem die Bewertung durchgeführt werden kann. Diese Fenster werden in alphabetischer Reihenfolge untereinander angeordnet.



4. Die Bewertung erfolgt anschließend in nachfolgenden Schritten
 1. Download des Bewertungstools
 2. Ausfüllen des Bewertungstools
 3. Upload des ausgefüllten Bewertungstools (als nicht vertraulich)
 4. Upload ALLER erforderlichen Nachweise, siehe Spalte J (ebenfalls als nicht vertraulich)
 5. Auswahl der erreichen Qualitätsstufe (QS)

Qualitätsstufenbewertung für "Musterprodukt"



ENV1.1 Klimagerechtes Bauen

ENV1.1 Klimagerechtes Bauen

Qualitätsstufe (QS): Q3

QS Status: Bewertet, Letzter Statuswechsel: 04.09.2023, Nächste Überarbeitung und Prüfung erforderlich.

Nachweisdokumentation:

- TestExcel.xlsx (green switch)
- EPO.pdf (green switch)
- TestWord.docx (red switch)

Nachweisdokumente hochladen: TestWord.docx File(s) uploaded successfully.

Download: Excel zur Qualitätsstufenbewertung

1. Download des Bewertungstools 2. Ausfüllen Bewertungstool 3. Upload ausgefülltes Bewertungstool (als nicht-vertraulich) 4. Upload ALLER erforderlicher Nachweise siehe Spalte J (bestenfalls als nicht-vertraulich) 5. Auswahl erreichte QS

Bedeutung der Regler:



Alle Dokumente sollten als öffentliche Nachweise hochgeladen werden. Lediglich sehr vertrauliche Dokumente sollen als diese markiert werden.

Sie haben die Möglichkeit weitere Qualitätsstufen hinzuzufügen, indem Sie oben ein weiteres Kriterium auswählen und erneut auf „Hinzufügen“ klicken. Für die neue Qualitätsstufe erscheint anschließend eine weitere Bearbeitungsmaske.

Wurde bereits eine QS-Bewertung für das Kriterium durchgeführt, werden alle relevanten Infos und öffentlichen Dokumente in der zusammenfassenden Tabelle unterhalb des Buttons angezeigt.



Qualität	Qualitätsstufe	Projektstatus	Nachweisdokumente
ENV1.1 Klimagerechtes Bauen	Q3	Veröffentlicht	TestWord.docx

Nachdem Sie alle QS hinzugefügt haben, gelangen Sie über „Speichern und zurück ins Produkt“ wieder zu der Kriterienansicht.

Bedeutung des QS-Bearbeitungs-Status

Sobald Sie eine Qualitätsstufenbewertung durchgeführt haben, können Sie den aktuellen Status Ihrer Bewertung in dem **Qualitätsstufenmenü** oder in der **Kriterienansicht** einsehen.

Sollte sich der Status Ihrer Bewertung geändert haben, können Sie nur im **Qualitätsstufenmenü nachvollziehen, wann diese Änderung erfolgte.**

ENV1.1 Version 2023 Klimaschutz und Energie

Qualitätsstufe (QS)
QS 3
QS Status
Bewertet
Letzter Statuswechsel: 24.07.2024
Prüfungsdatum

ENV1.1 Ökobilanz - Qualitätsstufenbewertung

zum Qualitätsstufenmenü			
Qualität	Qualitätsstufe	QS Status	Nachwelsdokumente
ENV1.1 Version 2023 Klimaschutz und Energie	QS 3	Bewertet	ENV1.1 Klimagerechtes Bauen.xlsx

Die Bearbeitungsphasen unterteilen sich wie folgt:

- **Bewertet:** Der/die Produktverantwortliche hat die QS-Bewertung durchgeführt
- **In Prüfung:** Die QS-Bewertung befindet sich im Überprüfungsprozess beim DGNB QS-Prüfer
- **In Nachreichung:** Das Produkt wurde vom DGNB QS-Prüfer an den Produktverantwortlichen zurückgeschickt, da Nachreichungen erforderlich sind. Konkret kann es sich dabei um Rückfragen, Nachreichungen von Nachweisen oder Ergänzungen im MKM-Tool handeln. Die Hinweise dazu finden Sie in der Regel in der „Produkt Notiz“.
- **Geprüft und Veröffentlicht:** Die Überprüfung der QS-Bewertung ist erfolgreich abgeschlossen und ist nun öffentlich im Produktprofil sichtbar.
- **Keiner:** Die QS-Bewertung wird weder geprüft noch bearbeitet

5.2.2. Bearbeitung weiterer Kriterien

In den Kriterien, die keiner QS-Bewertung unterliegen können Sie die entsprechenden Werte in den dafür vorgesehenen Zeilen eintragen und anschließend die Quelle sowie die Qualität des Wertes hinzufügen. Im Folgenden wird dies näher erläutert.



The screenshot shows the 'ENV2.2 Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen' section of the DGNB Navigator. It contains two dropdown menus: one for 'Installationsspezifischer Anschlusswert' (Water flow rate at sanitary fixtures) and another for 'Durchschnittliches Spülvolumen (der Sanitäreinrichtung)' (Average flush volume of the sanitary fixture). Both dropdowns have expanded lists showing options like 'Extern geprüfte Branchen-Angabe', 'Extern geprüfte spezifische Hersteller-Angabe', 'Ungeprüfte Hersteller-Angabe', and 'Ungeprüfter Durchschnitts- oder Standardwert'. Below the dropdowns are buttons for 'ALLE ANZEIGEN' (All displayed), 'SPEICHERN UND WEITER' (Save and continue), and a help icon.

Dropdown Auswahlfeld: Hier gibt es die Möglichkeit aus verschiedenen, vordefinierten Eingaben die für Ihr Produkt passende Auswahl zu treffen und zu hinterlegen. Sollte keine der Angaben zutreffen oder keine Angaben möglich sein, ist die Auswahl „keine Angaben“ zu wählen.

- ⓘ Sollten bei einzelnen Indikatoren Fragen offen sein oder die Auswahl nicht direkt zuzuordnen sein, ist bei Klick auf das eingeblendete Fragezeichen eine Hilfestellung für jedes Kriterium hinterlegt

Quelle: Bei der Datenquelle wird die primäre Informationsquelle hinterlegt. Dies können z.B. sein: EMICODE, Blauer Engel, EPD-Nr., Version Ökobau.dat, Hersteller. Sollten Sie „keine Angaben“ gewählt haben, können Sie dieses Feld offenlassen.

Qualität: Zu jeder Angabe und Datenquelle muss auch eine Datenquelle hinterlegt werden. Die verschiedenen Datenquellen werden in einer Tabelle näher erläutert. Hier ist es ebenfalls möglich bei der Auswahl „keine Angabe“ das Feld offen zu lassen.

Datenqualität	Erklärung / Beispiel
Extern geprüfte Branchen-Angaben	Verband/Branchen Daten, z.B. Verbands-EPD
Extern geprüfte spezifische Hersteller-Angaben	Extern geprüfte produktspezifische Daten, z.B. EPD, welche von einer Dritten unabhängigen Stelle verifiziert wurde
Ungeprüfte Hersteller-Angaben	Ungeprüftes, vom Hersteller erhobenes Datenmaterial aus nicht deklarierter Datenquellen
Ungeprüfte Durchschnitts- oder Standardwert	Angaben aus Standardkatalogen, z.B. Ökobau.dat → www.oekobaudat.de

5.3. Hersteller Hinweise

Hersteller Hinweise (DE)




The screenshot shows a navigation bar with tabs: ALLGEMEINE INFO, KRITERIEN, HERSTELLER HINWEISE (highlighted in green), DOKUMENTE UND WEBLINKS, and ZUSAMMENFASSUNG. Below the tabs is a toolbar with icons for add, delete, and search. A red dashed box highlights the 'HERSTELLER HINWEISE' tab. A red arrow points from the 'Neuen Datensatz hinzufügen' button to the text 'Klicken Sie auf „Neuen Datensatz“'.

Hier können Sie kurze Beiträge mit Informationen zu unterschiedlichen Themenfelder ausfüllen z.B. zusätzliche Informationen über Ihr Produkt, das Engagement Ihrer Firma hinsichtlich Nachhaltigkeit oder Erläuterungen bezüglich hinterlegter Daten.

Ablauf der Erstellung:

1. Beitragsbezeichnung: Eingabe durch Kurzbeschreibung
2. Beitragsinhalt: Eingabe durch Freitext
3. Hinzufügen: Auf „Aktualisieren“ klicken



The dialog box has a dark blue header with the word 'Bearbeiten'. It contains two input fields: 'Kurzbezeichnung' and 'Text'. The 'Text' field is highlighted with a red dashed box. Below the fields is a toolbar with various text format options. At the bottom right are two buttons: a blue 'Aktualisieren' button with a checkmark and a grey 'Abbrechen' button.

Hinzufügen eines weiteren Beitrags und Bearbeitung eines vorhandenen Beitrags:

1. Weiteren Beitrag hinzufügen: Klicken Sie auf „+neuen Datensatz hinzufügen“
2. Bearbeiten / Löschen vorhandener Beitrag: Gehen Sie auf Ihren Beitrag und wählen Sie zwischen Bearbeiten/Löschen aus.

Hersteller Hinweise (DE)


ALLGEMEINE INFO KRITERIEN HERSTELLER HINWEISE DOKUMENTE UND WEBLINKS ZUSAMMENFASSUNG

+ Neuen Datensatz hinzufügen

Kurzbezeichnung	Text
Test: Nachhaltigkeit DGNB	Test: Informationen zum Hersteller

Bearbeiten Löschen

SPEICHERN UND WEITER



5.4. Dokumente und Weblinks

In dem Schritt Dokumente und Weblinks haben Sie die Möglichkeit Nachweisdokumente für die Bewertung der Kriterien hochzuladen, Produktbilder einzufügen und Websites zu verlinken. Nachfolgend werden die Funktionen näher erläutert.

Dokumente und Weblinks (DE)

ALLGEMEINE INFO KRITERIEN HERSTELLER HINWEISE DOKUMENTE UND WEBLINKS ZUSAMMENFASSUNG

Dokument hochladen

Dokumente können bearbeitet, gelöscht und heruntergeladen werden

Name	Datum		
Nav-Test.pdf	22.03.2022	Bearbeiten	Löschen
		Download	

Datei auswählen Dateien hierhin ziehen zum Hochladen

Produktdokumente - Kriterien Zuweisung:

Nav-Test.pdf PRO2.2 Qualitätssicherung der Bauausführung Speichern

Zusätzliche Kriterien Zuweisungen erfolgen hier - Bitte nach einer Veränderung auf „Speichern“ drücken




Damit die Bilder richtig in der Produktdatenbank angezeigt werden können müssen diese im Querformat mit einer Auflösung von mindestens 1024 Pixel hochgeladen werden.

Bild hochladen

	Name	Datum	Hauptbild	
	Nav-Test.png	23.03.2022	✓	Bearbeiten Löschen
	Nav-Test2.png	22.03.2022		Bearbeiten Löschen

Zeigt an, welches Bild ein Hauptbild ist. Mit „Bearbeiten“ kann das Häckchen entfernt / neu vergeben werden

Datei auswählen Neues / zusätzliches Bild hochladen Dateien hierhin ziehen zum Hochladen



Sollten Ihnen keine Produktbilder im Querformat zur Verfügung stehen können Sie Ihre Bilder alternativ wie folgt hochladen:

1. Öffnen Sie das Programm Power Point
2. Fügen Sie Ihr Bild in Hochformat über Copy&Paste in eine leere Power Point Folie ein
3. Schneiden Sie mit dem Snipping Tool Ihres Computers die gesamte Folie aus
4. Speichern Sie das Bild in Ihren Dateien und laden Sie es im DGNB-Navigator hoch

Durch diese Methode verfügt das Bild über eine ausreichende Auflösung und wird korrekt in der Produktdatenbank angezeigt.

Weblinks

+ Neuen Datensatz hinzufügen	
Name	URL
Herstellerlink	http://www.dgnb.de
	 Bearbeiten  Löschen

DGNB Labels / Siegel

eco institut
▼
HINZUFÜGEN
←

Neues / zusätzliches Siegel auswählen und hochladen oder Siegel entfernen

Betonwerk
X


SPEICHERN UND WEITER

Um eine Orientierung bezüglich Produktlabels zu bieten hat die DGNB ein Verfahren zur Anerkennung von Produktlabels entwickelt. Unter DGNB-Labels / Siegel können Sie aus einer Liste der bereits anerkannten Labels die entsprechenden Labels für Ihr Produkt auswählen. Nähere Informationen dazu finden Sie [hier](#).

5.5. Zusammenfassung

Nachdem alle Werte erfolgreich eingetragen wurden, gelangen Sie zu dem letzten Schritt „Zusammenfassung“. Hier werden alle Angaben und Unterlagen übersichtlich dargestellt. Wenn Ihnen Fehler auffallen sollten, dann klicken Sie sich über das Menu in die einzelnen Schritte.

Sie haben in diesem Schritt die Möglichkeit, das Produkt entweder zur Beurteilung zu senden oder zu speichern.

Wenn Sie auf den Button „zur Beurteilung senden“ klicken, schicken Sie das Produkt zur Prüfung an die DGNB. Dies ist sowohl bei der Erstellung eines neuen Produkts notwendig als auch bei Änderungen an einem bereits bestehenden Produkt.

Zusammenfassung (DE)

ALLGEMEINE INFO	KRITERIEN	HERSTELLER HINWEISE	DOKUMENTE UND WEBLINKS	ZUSAMMENFASSUNG			
-----------------	-----------	---------------------	------------------------	-----------------	--	--	--

Allgemeine Info

KOSTENGRUPPE	Technische Anlagen
SEKUNDÄRE KOSTENGRUPPE	Gebäudeautomation, KG 480
MATERIALITÄT	Metalle
PRODUKTNAME	DGNB_Testprodukt
BESCHREIBUNG	Text zum Hersteller
VEREINTES PRODUKT	Test für den Leitfaden
BENUTZER NOTIZEN	Test für den Leitfaden

Hersteller Notizen

Test: Nachhaltigkeit DGNB Test: Informationen zum Hersteller

Dokumente

Nav-Test.pdf

Bild

Nav-Test 2.png

Weblinks

Herstellerlink <http://www.dgnb.de>

ZUR BEURTEILUNG SENDEN

SPEICHERN



Bevor Sie das Produkt nach einer Änderung an die DGNB senden können müssen Sie noch eine Notiz in den Produktnotizen (siehe Kapitel 5.6) für die DGNB hinzufügen.


Sollten Sie das Produkt noch nicht zur Überprüfung an die DGNB senden wollen können Sie die Option „Speichern“ nutzen. Die Angaben, die Sie getätigt haben, werden lediglich gespeichert und Sie können das Produkt jederzeit erneut bearbeiten.

Mit Klick auf den Button „Absenden“ schicken Sie Ihr Produkt zur Prüfung an die DGNB. Während sich das Produkt in der Prüfung befindet, kann es vorerst nicht mehr bearbeitet werden.

5.6. Produktnotizen

Nutzen Sie die Produktnotizen, um dem Prüferteam der DGNB wichtige Informationen zukommen zu lassen. Diese Funktion hat eine besondere Bedeutung, wenn Sie bereits veröffentlichte Produkte bearbeiten und erneut in die Prüfung schicken. Führen Sie hier bitte kurz auf, welche Änderungen vorgenommen wurden. Bei erstmaliger Einreichung gerne „Ersteinreichung“ vermerken. Klicken Sie nach Fertigstellung auf „Kommentar hinzufügen“, sodass der Kommentar in der Produktnotizen erscheint. Die DGNB sieht diese Produktnotizen bei der Prüfung Ihrer Produkte.

Die Produktnotizen sind als Chat aufgebaut:



Außerdem haben Sie über die Produktnotizen die Möglichkeit uns Prüfdokumente zukommen zu lassen, welche nicht veröffentlicht werden sollen. Klicken Sie dazu auf den Reiter „Dateien“ in der Produktnotiz und laden Sie die entsprechenden Dokumente dort hoch, sowie ein Vermerk im Kommentar.

Um einen Kommentar einzugeben, klicken Sie nach der Eingabe in das Freitextfeld auf „Kommentar hinzufügen“. Dann wird der Kommentar zum Chat hinzugefügt.

5.7. Anzeige in der Produktdatenbank

In den folgenden Darstellungen wird gezeigt, wo die Angaben, die in der Produktregistrierung getätigt werden, anschließend in der Produktdatenbank zu finden sind.

Dafür wird zunächst das Registrierungsformular durchnummeriert und die Nummern anschließend in der Produktdatenbank angezeigt.

Produkt bearbeiten (DE)

ALLGEMEINE INFO	12 KRITERIEN	14 HERSTELLERHINWEISE	15 DOKUMENTE	ZUSAMMENFASSUNG
1 REGISTRIERUNGSCODE P3Q139	2 HERSTELLER * DGNB	3 PRODUKTNAMEN * Musterprodukt	4 ARTIKEL- ODER PRODUKTGRUPPENNUMMERN ODER GTIN * <small>Sie können die Entertaste, ein Komma oder ein Leerzeichen benutzen um eine Nummer hinzuzufügen</small>	5 KOSTENGRUPPE * <small>KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion X KG 334 Außenwandöffnungen X KG 337 Elementierte Außenwandkonstruktion X KG 338 Lichtschutz X KG 343 Innenstützen X KG 362 Dachöffnungen X</small>

6 MATERIALITÄT*

Bitte geben Sie die Materialien an wenn Ihr Produkt aus mindestens 10% der angegebenen Materialien besteht (eine Mehrfachauswahl ist möglich)

kg/m²

Material	Details	Masseanteil in %	Masse in [Einhei...]	Bearbeiten	Löschen
Glas	ddddd	1111	1111	<input type="button" value="Bearbeiten"/>	<input type="button" value="Löschen"/>
Metalle	sdsdgd	0	0	<input type="button" value="Bearbeiten"/>	<input type="button" value="Löschen"/>

7 BESCHREIBUNG *

Musterprodukt

8 KOMBINIERBARE PRODUKTE

Dieses Musterprodukt kann in Kombination mit folgenden Produkten kombiniert werden.

9 VERWENDUNGSHINWEISE

Geben Sie hier entweder eigene Produkte ein oder verweisen Sie auf Produkte anderer Hersteller.

Musterprodukt Hinweise

10 HAUPTSTATUS

Nicht Veröffentlicht

11 HERSTELLERKONTAKT *

lfinkele@dgnb.de

Kriterien 

ALLGEMEINE INFO

12 KRITERIEN

HERSTELLERHINWEISE

DOKUMENTE

ZUSAMMENFASSUNG



Wollen Sie ein DGNB Navigator Label für Ihr Produkt erhalten? Dann benötigen Sie eine gültige EPD und ALLE Produktkenntnisse müssen im Folgenden angegeben werden und ALLE Qualitätsstufen bewertet werden. Sollte ein Produktkenntnis nicht relevant für Ihre Produkt sein, wählen Sie die Angabe "nicht relevant". Die Angabe "keine Angabe" kann nicht geltend gemacht werden. Weitere Informationen finden Sie unter den FAQs auf der DGNB Navigator Website.

 Ökologische Qualität

 Ökonomische Qualität

 Soziokulturelle und funktionale Qualität

 Technische Qualität

 Prozessqualität

ENV1.1 Ökobilanz - Qualitätsstufenbewertung

13 zum Qualitätsstufenmenü

Qualität	Qualitätsstufe	Projektstatus	Nachweisdokumente
ENV1.1 Klimagerechtes Bauen	QS4	Published	

ENV1.1 Ökobilanz des Gebäudes
ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt - Qualitätsstufenbewertung
ENV1.3 Verantwortungsvolle Ressourcengewinnung - Qualitätsstufenbewertung
ENV2.2 Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen

Dokumente und Weblinks (DE)

ALLGEMEINE INFO	KRITERIEN	HERSTELLERHINWEISE	DOKUMENTE	ZUSAMMENFASSUNG			
-----------------	-----------	--------------------	------------------	-----------------	--	--	--

15 Dokument hochladen

Name	Datum		
testdocument.xlsx	11.03.2024	Bearbeiten Löschen	Download
TestPDF23.pdf	06.06.2023	Bearbeiten Löschen	Download

Datei auswählen Dateien hierhin ziehen zum Hochladen

Produktdokumente - Kriterienzuweisung:

testdocument.xlsx ENV1.1 Ökobilanz SPEICHERN

16 Bild hochladen

Bilder bitte im Querformat und mit einer Auflösung von mindestens 1024 Pixel hochladen

Name	Datum	Hauptbild	
_MG_3576.JPG	28.06.2023	✓	Bearbeiten Löschen

17 Weblinks



+ Neuen Datensatz hinzufügen

Name	URL	
wwwmuster	musterproduct.com	Bearbeiten Löschen

18 +19 DGNB Labels / Navigator Label Download

Cradle to Cradle Certified® Gold HINZUFÜGEN

Hier können Sie Produktzertifikate auswählen, die Ihr Produkt erhalten hat und die von der DGNB anerkannt wurden. Mehr dazu hier: <https://www.dgnb-system.de/de/system/anerkennung/produktlabels/>

Produktbeschreibung
Musterprodukt

Verwendungshinweise
Musterprodukt Hinweiseeff

Bezug zum DGNB System

12. Kriterien: Points to the "Bezug zum DGNB System" section which includes two green buttons: "EHW1 Ökobilanz: entscheidende Umweltbedingungen" and "PRO225 Vorbereitung einer nachhaltigen Nutzung".


Dokumente

DOWNLOADS

- testdocument.xlsx**: XLSX | 69 KB
- TestPDF23.pdf**: PDF | 20 KB

LINKS

- wwwmuster**: A link icon.



Das Feld Hauptstatus wird nicht in der Produktdatenbank angezeigt, da es sich dabei um ein administratives Feld handelt.

6. Ablauf der Prüfung

6.1. Prüfprozess

- Nach dem Einpflegen der Daten in das Produktprofil werden die Produktangaben an das Team DGNB Navigator übermittelt.
- Es werden die eingepflegten Daten auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Sie erhalten nach der Prüfung durch die DGNB eine automatisierte E-Mail über die erfolgreiche Prüfung und die Veröffentlichung Ihres Produkts.
- Sollten Angaben fehlen wird das Produkt Ihnen zur Nachreicherung zurückgeschickt. Wenn Sie die Änderungen angepasst haben können Sie das Produkt zur 2. Prüfung wieder an die DGNB schicken. Der Prozess ist derselbe wie bei der ersten Bewertung und Prüfung.
- Bitte nutzen Sie die Produktnotizen um mit der DGNB zu kommunizieren
-

6.2. Produktstatus

Es gibt zwei, voneinander unabhängige Status für Ihre Produkte. Diese sind in der Produktliste in der Spalte „Status“ sichtbar.

Produktverwaltung

		Schnelles Hinzufügen	Produkt erstellen	Produktübersicht							
Produktname	Qualitätsstufe	Status	Navigator Label	Erstellt & Aktualisiert	Kostengruppe	Siegel	Datenblatt			Aktionen	
Musterprodukt	ENV1.3 Sozialverträgliches Bauen: Q4 ENV1.1 Klimagerechtes Bauen: Q3 TEC1.6 Zirkuläres Bauen: Q2 ENV1.2 Version 2018 Gesundes Bauen: Q4	Hauptstatus: Veröffentlicht Bearbeitungsstatus: Keiner	True	Aktualisiert: 01.08.2023 Erstellt: 08.08.2023	DGNBLabel	Datenblatt					

Hauptstatus: es gibt zwei Hauptstatus

- Veröffentlicht: für die Öffentlichkeit sichtbar in unserer Produktdatenbank: <https://www.dgnb-navigator.de/produktdatenbank>)
- Nicht-veröffentlicht: für die Öffentlichkeit nicht sichtbar, jedoch sichtbar für DGNB Auditoren)

Bearbeitungsstatus: es gibt drei Bearbeitungsstatus

- In Bearbeitung: das Produkt wird aktuell von Ihnen oder Kolleginnen und Kollegen bearbeitet)
- In Prüfung: das Produkt befindet sich aktuell bei der DGNB in Prüfung
- Keiner: das Produkt wird weder geprüft noch bearbeitet

-

6.3. Navigator Label

Wenn die DGNB bei der Prüfung feststellt, dass Ihr Produkt sich für das DGNB Navigator Label qualifiziert, da es eine EPD vorweisen kann, alle relevanten Produktkennwerte eingetragen worden sind und zudem alle Qualitätsstufen ausgewiesen wurden, vergibt die DGNB automatisch das DGNB Navigator Label. Detailliertere Informationen zu den Labelvoraussetzungen finden Sie [hier](#).

Dieses Label wird Ihnen dann im Produktverwaltungsbereich zum Download angeboten. Außerdem erscheint es automatisch auf Ihren Produktbildern in der Ansicht unseres Navigators.

Sobald Ihr Produkt über ein Navigator Label verfügt, wird dies in der Spalte „Siegel“ angezeigt.

Produktverwaltung

		Schnelles Hinzufügen	Produkt erstellen							
Produktname	Qualitätsstufe	Status	Navigator Label	Erstellt & Aktualisiert	Kostengruppe	Siegel	Datenblatt			Aktionen
Musterprodukt	ENV1.3 Sozialverträgliches Bauen: Q4 ENV1.1 Klimagerechtes Bauen: Q3 TEC1.6 Zirkuläres Bauen: Q2 ENV1.2 Version 2018 Gesundes Bauen: Q4	Hauptstatus: Veröffentlicht Bearbeitungstatus: Keiner	True	Aktualisiert: 01.08.2023 Erstellt: 08.08.2023		DGNBLabel	Datenblatt			

7 Kooperationen

Im Zuge unserer digitalen Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit nachhaltigkeitsbezogene Bauproduktinformationen mit den Systemen unserer Kooperationspartner auszutauschen. Momentan stehen Ihnen dafür die Plattform Ausschreiben.de von der ORCA Software sowie die Produktdatenbank vom Sentinel Haus Holding Institut (SHI) zur Verfügung. Die Schnittstelle soll Sie bei der Aktualisierung ihrer Produktdaten unterstützen.

7.1 Ausschreiben.de

AUSSCHREIBEN.DE ist ein Portal, in dem Bauprodukthersteller aktuelle Ausschreibungstexte ihrer Produkte verknüpft mit weiteren Informationen veröffentlichen. Betreiber des Portals ist die ORCA Software GmbH.

Hersteller, deren Bauprodukte im DGNB-Navigator sowie auf der Plattform AUSSCHREIBEN.de gelistet sind, haben über die digitale Schnittstelle die Möglichkeit, ihre Informationen auf AUSSCHREIBEN.DE automatisiert mit ausgewählten Nachhaltigkeitskennwerten und -informationen (EPD, GWP-Wert, Nachhaltigkeitszertifikate, Nachweisdokumentation) zu ergänzen, die sie im DGNB Navigator zur Verfügung stellen.

Um die Schnittstelle nutzen zu können, muss im DGNB Navigator die Artikelnummer/GTIN im Produktprofil gepflegt sein. Diese muss mit der jeweiligen Nummer übereinstimmen, die im entsprechenden AUSSCHREIBEN.DE Produktprofil hinterlegt ist. Zudem muss das Produktprofil im DGNB Navigator öffentlich sein. Notwendige Anforderungen auf AUSSCHREIBEN.DE finden in dem Video auf der [Ausschreiben.de Website](#).

Wie werden die Daten zwischen den Plattformen übertragen?

Grundsätzlich handelt es sich hierbei um eine Exportschnittstelle, was bedeutet, dass die Daten aus dem DGNB Navigator in die Ausschreiben.de Plattform exportiert werden.

Voraussetzungen: Sie benötigen sowohl einen Katalog bei Ausschreiben.de als auch Produkte im DGNB Navigator. Dabei muss auf beiden Plattformen dieselbe Artikelnummer hinterlegt sein, um eine eindeutige Zuordnung sicherzustellen.

Wie wird diese hinterlegt?

- Bei Ausschreiben.de: Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Artikelnummer zu hinterlegen, bspw. über ORCA Text, Excel oder XML. Im Zweifel oder bei Fragen zur Übertragung wenden Sie sich bitte direkt ab Ausschreiben.de
- Im DGNB-Navigator: Tragen Sie die Artikelnummer in dem Reiter „Allgemeine Info“ in das Feld „Artikel- oder Produktgruppennummer oder GTIN“ ein. Klicken Sie anschließend am Ende des Reiters auf „Speichern und weiter“ und schicken Sie das Produkt zur Überprüfung an uns.
 - Wichtig: Sollten Sie für die Datenübertragung Änderungen an der Artikelnummer vornehmen oder neue Artikelnummern hinzufügen müssen Sie das Produkt unbedingt zur Überprüfung an uns senden, da die Datenübertragung erst nach Veröffentlichung der neuen Artikelnummern möglich ist

Wie geschieht die Datenübertragung?

Da die Daten zu Ausschreiben.de exportiert werden, ist es erforderlich, dass Sie bei Ausschreiben.de die Berechtigung erteilen, im DGNB Navigator nach Ihren Produkten zu suchen. Dazu loggen Sie sich ein, und gehen folgenden Pfad: Katalog -> Katalogverwaltung -> Katalog hochladen -> Einstellungen -> Portale. In dem Feld DGNB Navigator tragen Sie Ihren Herstellernamen genauso ein, wie er im DGNB Navigator hinterlegt ist. Beim Verlassen des Feldes sucht die Plattform automatisch nach passenden Einträgen. Falls der Hersteller in der DGNB-Datenbank gefunden wurde, erscheint ein grüner Hinweis. Durch Klicken auf „Übernehmen“ ist die Erlaubnis erteilt. Anschließend laden Sie Ihren Katalog unter „Historie“ erneut hoch, sodass bestehende Daten nochmals analysiert werden und neue Daten aus dem Navigator gezogen werden.

In der Katalogvorschau (Katalogverwaltung / Prüfen und Freigeben / Vorschau) können Sie überprüfen, ob der Filter „Nachhaltigkeit“ auf der linken Seite aktiviert wurde. Hier sehen Sie ebenfalls alle Positionen, bei der das Datenmatching durchgeführt wurde und können diese durch „Freigeben“ für alle sichtbar machen.

Nach erfolgreicher Freigabe erscheinen die Informationen aus dem DGNB-Navigator in dem Reiter „Nachhaltigkeit“ der einzelnen Produkte.

Grundieren bei Kunststoff und Kautschukbahnen (PR115)

    Informationen anfordern

Text Dokumente Nachhaltigkeit 

DGNB Navigator

Kategorie	Wert	Quelle/Nachweis
▼ Dokumente		
TM_PR115 (Multi Kunststoff Pri...)	Dokument anzeigen 	
Folder_Abdichtung unter Gussas...	Dokument anzeigen 	

Bei weiteren Fragen bezüglich der Datenübertragung wenden Sie sich bitte an Ausschreiben.de.

7.2 SHI

Die SHI-Datenbank ist eine Plattform für die Erfassung und Verwaltung von Bauproduktinformationen. Sie bietet validierte und aktuelle Daten, die für Planer, Hersteller und Zertifizierungsexperten unverzichtbar sind. Betreiber der Plattform ist das Sentinel Holding Institut GmbH. Das Sentinel Holding Institut ist spezialisiert auf die Prüfung und Zertifizierung von Bauprodukten, insbesondere auf deren Innenraumqualität.

Hersteller, deren Bauprodukte im öffentlichen Bereich der SHI-Datenbank zu finden sind, können über eine digitale Schnittstelle ihre Informationen auch im DGNB Navigator öffentlich zur Verfügung stellen. Sollten Änderungen an dem Produkt vorgenommen werden, werden diese auch automatisch im DGNB-Navigator aktiv. Dafür müssen Sie der Veröffentlichung in der SHI Datenbank zustimmen.

Die Bewertung (Einstufung eines Bauproduktes in eine Qualitätsstufe) durch das Sentinel Holding Institut GmbH, wird von der DGNB als ein mögliches Nachweisdokument im Rahmen des Projekt-Audits für die Einreichung eines Projekts zur DGNB Zertifizierung auf Produktebene akzeptiert. Auf Gebäudeebene können weitere Nachweise erforderlich sein.

Wie werden die Daten zwischen den Plattformen übertragen?

Bei dieser Kooperation handelt es sich um eine Importschnittstelle, was bedeutet, dass die Daten aus der SHI-Plattform in den DGNB-Navigator importiert werden. Hierbei werden alle Produkte, die als öffentliche Profile in der SHI-Datenbank vorhanden sind, automatisch auch als öffentliche Profile im DGNB Navigator hinterlegt. Bei spezifischen Fragen oder Unklarheiten zu diesem Thema, wenden Sie sich bitte direkt an unseren Partner.

Welche Daten werden übertragen?


Sobald ein Produkt aus der SHI-Datenbank in den DGNB-Navigator übertragen wird, werden folgende Felder in dem Produktprofil befüllt:

Neues Produkt: Produktnname, Artikel- oder Produktgruppennummer oder GTIN, Beschreibung, Dokumente und Bilder, Qualitätsstufenbewertung für das Kriterium ENV1.2

Bestehendes Produkt: Artikel- oder Produktgruppennummer oder GTIN, Beschreibung, Dokumente und Bilder, Qualitätsstufenbewertung für das Kriterium ENV1.2

In dem Falle eines bestehenden Produkts werden die oben genannten Felder mit den Informationen aus der SHI-Datenbank überschrieben, sodass anschließend ein gemergedes Produkt veröffentlicht wird.

Die Felder, die von SHI übernommen wurden, sind entsprechend mit dem SHI-Logo in der Produktbearbeitung gekennzeichnet.



Dokument hochladen

Name	Datum	
	05.11.2024	 
	05.11.2024	 
	05.11.2024	 
	05.11.2024	 

Datei auswählen Dateien hierhin ziehen zum Hochladen

Produktdokumente - Kriterienzuweisung:

produktdataenblatt_nigips_feu  SPEICHERN

Bild hochladen



Name	Datum	Hauptbild	
	05.11.2024	✓  	

Die Qualitätsstufenbewertungen werden wie folgt angezeigt:

Die Eingabemaske für das Kriterium ist vollständig ausgefüllt und als Quelle wird SHI angegeben.



ENVI.2 Version 2023 Risiken für die lokale Umwelt

Qualitätsstufe (QS)

QS 4

QS Status

Veröffentlicht

Letzter Statuswechsel: 08.11.2024

Relevante KM-Zeile

47 Beschichtete und unbeschichtete Holzwerkstoffe

Prüfungsdatum

30/11/2023

Quelle

SHI

Nachweisdokumentation:

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an das DGNB Navigator Team unter navigator@dgnb.de oder nutzen Sie unsere Navigator Sprechstunde jeden Montag und Mittwoch von 10:30- 11:00 Uhr